



2017 Cennik

Systemy kominowe ze stali kwasoodpornej



Regulator Ciągu Kominowego został wielokrotnie przebadany przez instytucje naukowe m.in. Politechnikę Warszawską, Politechnikę Białostocką, Instytut Lotnictwa, Wojskową Akademię Techniczną oraz Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

Nasz produkt otrzymał wszelkie wymagane certyfikaty oraz szereg nagród i wyróżnień. Został doceniony na wielu rynkach zagranicznych m.in. w Czechach, Białorusi, Słowacji, Węgrzech i USA, gdzie z powodzeniem konkuruje doskonałą jakością wykonania i wyjątkowym stosunkiem ceny do osiągniętych korzyści.

Jesteśmy firmą rodzinną o ponad 30-letniej tradycji. Polecamy skorzystanie z naszej oferty. Na nasz produkt udzielamy 5-letniej gwarancji, a w razie jakichkolwiek wątpliwości służymy fachową i indywidualną pomocą. Zakup Regulatora to żadne ryzyko w myśl zasady „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”.



ZAOSZCZĘDŹ PONAD

40%

OPAŁU W CIĄGU ROKU

Z poważaniem

Tomasz Motek

Kontakt

PPHU POLMAR

ul. Szkolna 1, 16-080 Tykocin

+48 85 7187 274

polmar@polmar.net.pl

Systemy kominowe jednościenne, kwasoodporne (spalinowe)

Blacha 0,6 mm – gat. 1.4404

ELEMENT	INDEKS	ŚREDNICA – Ø mm															
		80	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
Rura 1000 mm	KJ01/Ø	48,-	48,-	50,-	54,-	56,-	58,-	63,-	67,-	69,-	74,-	82,-	103,-	114,-	167,-	190,-	190,-
Rura 500 mm	KJ02/Ø	25,-	25,-	26,-	29,-	29,-	29,-	32,-	34,-	34,-	39,-	43,-	51,-	58,-	85,-	95,-	95,-
Rura 330 mm	KJ03/Ø	17,-	17,-	18,-	19,-	19,-	22,-	22,-	25,-	25,-	27,-	29,-	34,-	39,-	56,-	65,-	65,-
Rura 250 mm	KJ04/Ø	13,-	13,-	13,-	14,-	14,-	14,-	17,-	17,-	18,-	19,-	22,-	26,-	29,-	43,-	48,-	48,-
Trójnik 87°	KJ09/Ø	48,-	48,-	50,-	54,-	56,-	57,-	63,-	67,-	77,-	86,-	91,-	103,-	116,-	137,-	158,-	158,-
Trójnik 45°	KJ10/Ø	56,-	56,-	60,-	65,-	68,-	69,-	74,-	80,-	92,-	104,-	109,-	122,-	140,-	208,-	238,-	238,-
Trójnik „Portki”	KJ26/Ø	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolano nastawne	KJ15/Ø	37,-	37,-	39,-	43,-	44,-	45,-	50,-	50,-	58,-	63,-	70,-	72,-	74,-	100,-	114,-	-
Kolano 90°	KJ28/Ø	37,-	37,-	39,-	43,-	44,-	45,-	50,-	50,-	58,-	63,-	70,-	72,-	74,-	100,-	114,-	114,-
Kolano 15°, 30°, 45°	KJ29/Ø	19,-	19,-	22,-	25,-	25,-	26,-	29,-	29,-	30,-	32,-	37,-	39,-	47,-	55,-	58,-	58,-
Wyczystka okrągła komplet	KJ12/Ø	57,-	57,-	61,-	66,-	67,-	70,-	76,-	80,-	93,-	103,-	110,-	122,-	135,-	156,-	177,-	177,-
Wyczystka pod drzwiczki	KJ11/Ø	62,-	62,-	66,-	70,-	73,-	75,-	82,-	86,-	100,-	111,-	119,-	133,-	151,-	181,-	205,-	205,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 140	KJ62/Ø	88,-	88,-	92,-	96,-	99,-	101,-	106,-	111,-	124,-	134,-	141,-	155,-	170,-	199,-	220,-	220,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 210	KJ63/Ø	103,-	103,-	106,-	110,-	113,-	115,-	121,-	125,-	138,-	148,-	155,-	169,-	184,-	213,-	235,-	235,-
Drzwiczki 140 x 140 – kwasowe	DK140	31,-															
Drzwiczki 140 x 140 – białe	DB140	24,-															
Drzwiczki 140 x 210 – kwasowe	DK210	46,-															
Drzwiczki 140 x 210 – białe	DB210	29,-															
Odskrapacz	KJ13/Ø	11,-	11,-	11,-	11,-	11,-	11,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	19,-	19,-	19,-	19,-	19,-
Odskrapacz z podstawą	KJ14/Ø	21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	29,-	29,-	29,-	29,-	29,-
Odskrapacz z wyjściem bocznym	KJ58/Ø	21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	29,-	29,-	29,-	29,-	29,-
Rura z odskrapaczem	KJ59/Ø	48,-	48,-	49,-	52,-	54,-	57,-	62,-	66,-	68,-	73,-	81,-	86,-	98,-	113,-	128,-	128,-
Płyta kominowa	KJ07/Ø	48,-	48,-	49,-	53,-	56,-	57,-	63,-	67,-	69,-	75,-	82,-	87,-	99,-	114,-	129,-	129,-
Płyta kominowa krótka	KJ08/Ø	29,-	29,-	29,-	29,-	29,-	30,-	30,-	30,-	30,-	34,-	39,-	39,-	58,-	68,-	82,-	82,-
Daszek „Parasol”	KJ06/Ø	32,-	32,-	32,-	34,-	34,-	34,-	39,-	41,-	41,-	48,-	50,-	54,-	58,-	63,-	74,-	74,-
Teleskop	KJ05/Ø	60,-	63,-	67,-	69,-	72,-	75,-	79,-	88,-	89,-	105,-	127,-	145,-	162,-	200,-	225,-	225,-
Redukcja	KJ17/Ø	17,-	17,-	17,-	18,-	18,-	18,-	22,-	25,-	29,-	29,-	36,-	41,-	45,-	48,-	58,-	58,-
Redukcja odwrotna	KJ18/Ø	17,-	17,-	17,-	18,-	18,-	18,-	22,-	25,-	29,-	29,-	36,-	41,-	45,-	48,-	58,-	58,-
Obejma ścienna z kołkiem	KJ19/Ø	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	13,-	13,-	13,-	15,-	15,-	15,-	26,-	26,-
Obejma ścienna skręcana	KJ20/Ø	20,-	20,-	20,-	20,-	20,-	20,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	29,-	29,-	29,-	29,-	29,-
Obejma połączeniowa	KJ27/Ø	12,-	12,-	13,-	14,-	15,-	15,-	16,-	18,-	19,-	22,-	25,-	27,-	30,-	38,-	42,-	42,-
Zaślepka	KJ25/Ø	11,-	11,-	11,-	11,-	11,-	11,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	19,-	19,-	19,-	19,-	19,-
Okapnik / maskownica	KJ32/Ø	12,-	12,-	13,-	14,-	15,-	15,-	16,-	18,-	19,-	22,-	25,-	27,-	30,-	38,-	47,-	47,-
Złączka dwukielichowa	KJ33/Ø	13,-	13,-	13,-	14,-	14,-	14,-	17,-	17,-	18,-	19,-	22,-	26,-	29,-	43,-	48,-	48,-
Złączka dwunypłowa	KJ34/Ø	13,-	13,-	13,-	14,-	14,-	14,-	17,-	17,-	18,-	19,-	22,-	26,-	29,-	43,-	48,-	48,-
Podpora przejściowa	KJ16/Ø	67,-	67,-	69,-	74,-	79,-	80,-	87,-	93,-	97,-	105,-	114,-	123,-	139,-	160,-	181,-	181,-
Wężyk do odskrapacza	KJ55/12	2,- / mb															

Na zamówienie dostępny jest asortyment wykonany z blachy o grubości 0,8 mm – do powyższych cen należy doliczyć 20%.
Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Systemy kominowe jednościenne, żaroodporne (dymowe)

Blacha 0,6 mm – gat. 1.4828

ELEMENT	INDEKS	ŚREDNICA – Ø mm												
		100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	220	250	300
Rura 1000 mm	KŻJ01/Ø	75,-	75,-	84,-	88,-	93,-	99,-	105,-	115,-	125,-	139,-	151,-	169,-	200,-
Rura 500 mm	KŻJ02/Ø	43,-	43,-	48,-	50,-	53,-	58,-	64,-	69,-	74,-	85,-	93,-	106,-	116,-
Rura 330 mm	KŻJ18/Ø	32,-	32,-	35,-	36,-	38,-	42,-	46,-	48,-	51,-	56,-	59,-	67,-	71,-
Rura 250 mm	KŻJ03/Ø	25,-	25,-	28,-	29,-	30,-	34,-	38,-	41,-	44,-	48,-	51,-	60,-	64,-
Trójnik 45°	KŻJ09/Ø	90,-	90,-	101,-	106,-	112,-	119,-	125,-	137,-	148,-	166,-	186,-	219,-	277,-
Trójnik 87°	KŻJ10/Ø	77,-	77,-	86,-	94,-	98,-	101,-	106,-	114,-	123,-	133,-	143,-	160,-	200,-
Kolano 15°	KŻJ04/Ø	48,-	48,-	54,-	57,-	60,-	62,-	64,-	67,-	70,-	74,-	79,-	85,-	103,-
Kolano 30°	KŻJ05/Ø	48,-	48,-	54,-	57,-	60,-	62,-	64,-	67,-	70,-	74,-	79,-	85,-	103,-
Kolano 45°	KŻJ06/Ø	48,-	48,-	54,-	57,-	60,-	62,-	64,-	67,-	70,-	74,-	79,-	85,-	103,-
Kolano 90° z rewizją	KŻJ08/Ø	77,-	77,-	86,-	90,-	95,-	99,-	103,-	107,-	112,-	123,-	130,-	143,-	169,-
Kolano 90°	KŻJ07/Ø	92,-	92,-	103,-	108,-	114,-	119,-	124,-	129,-	135,-	147,-	156,-	172,-	203,-
Kolano nastawne	KŻJ15/Ø	116,-	119,-	121,-	124,-	125,-	132,-	140,-	147,-	161,-	175,-	200,-	222,-	273,-
Wyczystka	KŻJ11/Ø	97,-	97,-	107,-	114,-	120,-	123,-	125,-	129,-	133,-	139,-	159,-	176,-	221,-
Wyczystka pod drzwiczki	KŻJ20/Ø	105,-	105,-	116,-	124,-	130,-	132,-	136,-	140,-	143,-	149,-	160,-	172,-	194,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 140	KŻJ19/Ø	137,-	137,-	147,-	155,-	162,-	163,-	167,-	171,-	175,-	181,-	191,-	203,-	225,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 210	KŻJ21/Ø	151,-	151,-	162,-	169,-	176,-	178,-	181,-	185,-	189,-	195,-	205,-	218,-	239,-
Odskrapacz	KŻJ12/Ø	25,-	25,-	28,-	29,-	30,-	31,-	32,-	35,-	40,-	45,-	49,-	54,-	60,-
Odskrapacz z wyjściem bocznym	KŻJ17/Ø	32,-	32,-	36,-	37,-	40,-	41,-	42,-	46,-	55,-	58,-	65,-	70,-	78,-
Płyta kominowa	KŻJ16/Ø	67,-	69,-	74,-	79,-	80,-	87,-	93,-	97,-	105,-	114,-	123,-	139,-	160,-
Daszek „Parasol”	KŻJ13/Ø	43,-	43,-	48,-	50,-	53,-	58,-	64,-	74,-	85,-	95,-	105,-	127,-	160,-
Redukcja	KŻJ14/Ø	25,-	25,-	27,-	27,-	27,-	32,-	36,-	42,-	43,-	52,-	60,-	70,-	85,-

Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Stalflex – przewody elastyczne, kwasoodporne (spalinowe)

Blacha 0,6 mm – gat. 1.4404

ELEMENT	INDEKS	ŚREDNICA – ϕ mm									
		60	80	100	110	115	120	125	130	135	140
Stalflex 1000 (mm)	KJ35/ ϕ	28,-	28,-	28,-	29,-	30,-	31,-	32,-	33,-	34,-	35,-
Złączka kielichowa ZK-1 (górna)	KJ36/ ϕ	21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	22,-	22,-	22,-	22,-	26,-
Złączka kielichowa ZK-2 (dolna)	KJ37/ ϕ	21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	22,-	22,-	22,-	22,-	26,-
Złączka kielichowa ZK-3 (nypel)	KJ38/ ϕ	21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	22,-	22,-	22,-	22,-	26,-
UWAGA! Maksymalna długość przy danej średnicy (mb)		50	50	50	20	20	20	20	20	20	20

ELEMENT	INDEKS	ŚREDNICA – ϕ mm									
		150	160	180	200	220	250	300	315	350	400
Stalflex 1000 (mm)	KJ35/ ϕ	37,-	40,-	44,-	48,-	52,-	58,-	64,-	65,-	90,-	95,-
Złączka kielichowa ZK-1 (górna)	KJ36/ ϕ	29,-	32,-	33,-	40,-	45,-	48,-	48,-	48,-	52,-	52,-
Złączka kielichowa ZK-2 (dolna)	KJ37/ ϕ	29,-	32,-	33,-	40,-	45,-	48,-	48,-	48,-	52,-	52,-
Złączka kielichowa ZK-3 (nypel)	KJ38/ ϕ	29,-	32,-	33,-	40,-	45,-	48,-	48,-	48,-	52,-	52,-
UWAGA! Maksymalna długość przy danej średnicy (mb)		20	20	20	20	20	6	6	6	6	6

Dostępne są produkty wykonane w nowej technologii.

Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%.

Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Systemy kominowe owalne jednościenne, kwasoodporne (spalinowe)

Blacha 0,6 mm – gat. 1.4404

ELEMENT	INDEKS	ROZMIAR – przelicznik na ϕ w mm					
		140	145	155	160	170	190
		100 / 200	100 / 220	120 / 200	120 / 220	120 / 240	140 / 250
Rura 1000 mm	K001/rozmiar	109,-	119,-	128,-	128,-	134,-	150,-
Rura 500 mm	K002/rozmiar	62,-	67,-	73,-	73,-	76,-	84,-
Rura 250 mm	K003/rozmiar	38,-	42,-	44,-	44,-	47,-	50,-
Trójnik 87°	K004/rozmiar	156,-	169,-	174,-	174,-	181,-	217,-
Trójnik 45°	K014/rozmiar	120,-	130,-	134,-	134,-	140,-	166,-
Kolano 45° krótki bok	K007/rozmiar	84,-	88,-	91,-	91,-	93,-	114,-
Kolano 45° dłuższy bok	K008/rozmiar	79,-	83,-	86,-	86,-	88,-	109,-
Kolano 90° krótki bok	K009/rozmiar	117,-	122,-	126,-	126,-	128,-	147,-
Kolano 90° dłuższy bok	K010/rozmiar	111,-	116,-	120,-	120,-	123,-	140,-
Wyczystka pod drzwiczki	K005/rozmiar	192,-	198,-	201,-	201,-	204,-	225,-
Wyczystka okrągła z zaślepką	K006/rozmiar	147,-	152,-	155,-	155,-	157,-	174,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 140	K016/rozmiar	223,-	229,-	233,-	233,-	236,-	257,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 210	K017/rozmiar	238,-	243,-	247,-	247,-	249,-	271,-
Odskrapacz	K011/rozmiar	73,-	79,-	82,-	82,-	85,-	93,-
Odskrapacz z wyjściem bocznym	K015/rozmiar	95,-	103,-	106,-	106,-	113,-	121,-
Płyta dachowa przelotowa	K021/rozmiar	57,-	60,-	63,-	66,-	68,-	71,-
Płyta dachowa	K013/rozmiar	76,-	83,-	88,-	88,-	96,-	105,-
Daszek "Parasol"	K012/rozmiar	62,-	64,-	66,-	66,-	67,-	77,-
Daszek "Napoleon"	K018/rozmiar	93,-	95,-	99,-	99,-	102,-	132,-
Daszek "Chińczyk"	K019/rozmiar	93,-	95,-	99,-	99,-	102,-	132,-
Okapnik / maskownica	K022/rozmiar	48,-	50,-	53,-	56,-	59,-	62,-

Na zamówienie dostępny jest asortyment wykonany z blachy o grubości 0,8 mm – do powyższych cen należy doliczyć 20%.
Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Systemy kominowe owalne jednościenne, żaroodporne (dymowe)

Blacha 0,6 mm – gat. 1.4828

ELEMENT	INDEKS	ROZMIAR – przelicznik na ϕ w mm					
		140	145	155	160	170	190
		100 / 200	100 / 220	120 / 200	120 / 220	120 / 240	140 / 250
Rura 1000 mm	KOŻ01/rozmiar	142,-	151,-	162,-	167,-	173,-	192,-
Rura 500 mm	KOŻ02/rozmiar	78,-	82,-	89,-	92,-	95,-	105,-
Rura 250 mm	KOŻ03/rozmiar	46,-	48,-	52,-	54,-	56,-	61,-
Trójnik 45°	KOŻ14/rozmiar	204,-	219,-	238,-	246,-	255,-	285,-
Trójnik 87°	KOŻ04/rozmiar	157,-	169,-	182,-	189,-	196,-	219,-
Kolano 45° krótki bok	KOŻ07/rozmiar	142,-	146,-	151,-	153,-	155,-	168,-
Kolano 45° dłuższy bok	KOŻ08/rozmiar	135,-	139,-	144,-	146,-	147,-	160,-
Kolano 90° krótki bok	KOŻ09/rozmiar	162,-	167,-	174,-	177,-	181,-	200,-
Kolano 90° dłuższy bok	KOŻ10/rozmiar	154,-	161,-	168,-	170,-	172,-	191,-
Wyczystka pod drzwiczki	KOŻ05/rozmiar	292,-	296,-	302,-	305,-	308,-	338,-
Wyczystka okrągła z zaślepką	KOŻ06/rozmiar	224,-	228,-	233,-	235,-	237,-	260,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 140	KOŻ17/rozmiar	311,-	315,-	321,-	324,-	327,-	357,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 210	KOŻ18/rozmiar	320,-	325,-	331,-	333,-	336,-	367,-
Odskrapacz	KOŻ11/rozmiar	81,-	86,-	90,-	92,-	93,-	103,-
Odskrapacz z wyjściem bocznym	KOŻ15/rozmiar	105,-	112,-	118,-	119,-	122,-	134,-
Przejście owal żar bez płyty ϕ 150	KOŻ16/150/rozmiar	84,-	84,-	84,-	86,-	105,-	105,-
Przejście owal żar bez płyty ϕ 180	KOŻ16/180/rozmiar	86,-	86,-	86,-	86,-	105,-	105,-
Przejście owal żar bez płyty ϕ 200	KOŻ16/200/rozmiar	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-
Płyta dachowa	KOŻ13/rozmiar	106,-	116,-	124,-	129,-	134,-	147,-
Daszek "Parasol"	KOŻ12/rozmiar	86,-	89,-	92,-	93,-	94,-	107,-
Daszek "Napoleon"	KOŻ19/rozmiar	130,-	134,-	139,-	139,-	142,-	161,-
Daszek "Chińczyk"	KOŻ20/rozmiar	130,-	134,-	139,-	139,-	142,-	161,-

Na zamówienie dostępny jest asortyment wykonany z blachy o grubości 0,8 mm – do powyższych cen należy doliczyć 20%.
Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Systemy kominowe dwuścienne, izolowane, kwasoodporne (spalinowe)

Blacha wewnętrzna – 0,6 mm, zewnętrzna – 0,6 mm – gat. 1.4404

ELEMENT	INDEKS	ŚREDNICA – mm															
		100/ /160	120/ /180	130/ /200	140/ /200	150/ /220	160/ /220	180/ /250	200/ /260	200/ /300	220/ /300	250/ /350	300/ /400	350/ /450	400/ /500	450/ /550	500/ /600
Rura 1000 mm	KDI01/φ	155,-	170,-	194,-	205,-	217,-	251,-	274,-	285,-	302,-	348,-	410,-	490,-	627,-	686,-	821,-	910,-
Rura 500 mm	KDI02/φ	114,-	125,-	143,-	154,-	154,-	171,-	188,-	210,-	222,-	245,-	274,-	308,-	365,-	422,-	479,-	536,-
Rura 330 mm	KDI03/φ	104,-	114,-	129,-	135,-	135,-	143,-	160,-	162,-	171,-	194,-	228,-	262,-	319,-	353,-	399,-	490,-
Rura 250 mm	KDI04/φ	90,-	100,-	113,-	120,-	120,-	125,-	131,-	135,-	143,-	160,-	205,-	228,-	274,-	319,-	399,-	433,-
Trójnik 45°	KDI05/φ	280,-	309,-	351,-	382,-	397,-	421,-	444,-	471,-	499,-	538,-	607,-	701,-	826,-	965,-	1137,-	1262,-
Trójnik 87°	KDI06/φ	169,-	186,-	188,-	211,-	222,-	251,-	279,-	291,-	308,-	353,-	399,-	467,-	524,-	616,-	718,-	855,-
Kolano 15°	KDI09/φ	127,-	140,-	160,-	188,-	200,-	211,-	222,-	247,-	262,-	296,-	342,-	388,-	445,-	524,-	581,-	638,-
Kolano 30°	KDI10/φ	127,-	140,-	160,-	188,-	200,-	211,-	222,-	247,-	262,-	296,-	342,-	388,-	445,-	524,-	581,-	638,-
Kolano 45°	KDI11/φ	127,-	140,-	160,-	188,-	200,-	211,-	222,-	247,-	262,-	296,-	342,-	388,-	445,-	524,-	581,-	638,-
Kolano 60°	KDI12/φ	155,-	170,-	194,-	222,-	234,-	239,-	257,-	285,-	302,-	342,-	388,-	445,-	513,-	570,-	644,-	741,-
Kolano 90°	KDI13/φ	155,-	170,-	194,-	222,-	234,-	239,-	257,-	285,-	302,-	342,-	388,-	445,-	513,-	570,-	644,-	741,-
Wyczystka	KDI07/φ	241,-	265,-	302,-	325,-	336,-	353,-	371,-	392,-	416,-	455,-	479,-	524,-	564,-	692,-	794,-	931,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 140	KDI23/φ	282,-	311,-	366,-	366,-	377,-	394,-	411,-	433,-	457,-	496,-	520,-	565,-	605,-	711,-	813,-	950,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 210	KDI29/φ	296,-	326,-	380,-	380,-	391,-	409,-	426,-	447,-	471,-	510,-	534,-	580,-	619,-	730,-	832,-	969,-
Odkraplacz	KDI21/φ	100,-	110,-	113,-	120,-	120,-	125,-	131,-	135,-	143,-	160,-	205,-	228,-	274,-	319,-	399,-	433,-
Odkraplacz z podstawą	KDI22/φ	123,-	135,-	136,-	143,-	151,-	157,-	197,-	263,-	229,-	229,-	278,-	315,-	412,-	590,-	702,-	764,-
Odkraplacz z płytą	KDI08/φ	116,-	127,-	145,-	152,-	161,-	166,-	206,-	225,-	238,-	238,-	288,-	325,-	422,-	599,-	712,-	773,-
Płyta kominowa do rur izolowanych	KDI24/φ	90,-	100,-	113,-	120,-	120,-	131,-	143,-	145,-	154,-	171,-	194,-	217,-	239,-	262,-	285,-	296,-
Daszek izolowany	KDI28/φ	105,-	115,-	123,-	136,-	138,-	142,-	152,-	158,-	167,-	198,-	219,-	237,-	259,-	300,-	330,-	361,-
Ustnik	KDI14/φ	96,-	105,-	120,-	131,-	131,-	137,-	143,-	151,-	160,-	194,-	217,-	234,-	251,-	285,-	319,-	348,-
Wspornik (2 szt.)	KDI15/φ	91,-	101,-	114,-	114,-	114,-	148,-	148,-	148,-	148,-	194,-	194,-	234,-	234,-	262,-	262,-	285,-
Podpora przejściowa	KDI16/φ	124,-	136,-	154,-	157,-	163,-	165,-	212,-	232,-	246,-	246,-	276,-	332,-	418,-	487,-	665,-	793,-
Przeście dachowe (0-45°)	KDI17/φ	90,-	100,-	113,-	120,-	120,-	131,-	143,-	145,-	154,-	154,-	194,-	217,-	239,-	262,-	285,-	296,-
Redukcja	KDI20/φ	241,-	265,-	302,-	302,-	338,-	338,-	374,-	464,-	461,-	461,-	461,-	461,-	582,-	763,-	842,-	1021,-
Obejma wzmacniająca	KDI18/φ	26,-	29,-	32,-	36,-	36,-	40,-	44,-	48,-	51,-	57,-	61,-	68,-	74,-	80,-	86,-	97,-
Obejma ścienna regulowana	KDI19/φ	67,-	73,-	74,-	86,-	86,-	91,-	97,-	103,-	108,-	120,-	154,-	177,-	205,-	239,-	262,-	296,-
Obejma z kołkiem wzmocniona	KDI25/φ	34,-	38,-	34,-	34,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	67,-	67,-	67,-	78,-	78,-	78,-
Obejma do odciągu	KDI26/φ	63,-	69,-	63,-	63,-	74,-	74,-	74,-	74,-	74,-	74,-	74,-	74,-	87,-	87,-	87,-	87,-
Okapnik / maskownica	KDI27/φ	19,-	21,-	25,-	25,-	27,-	27,-	30,-	36,-	38,-	38,-	46,-	52,-	65,-	71,-	80,-	87,-

Na zamówienie dostępny jest asortyment wykonany z blachy o grubości 0,8 mm – do powyższych cen należy doliczyć 20%.
Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Drzwiczki kominowe wyczystkowe

ELEMENT	INDEKS	CENA
Drzwiczki 140 x 140 żaroodporne kwasoodporne	DKŻ KWAS 140x140	57,-
Drzwiczki 140 x 210 żaroodporne kwasoodporne	DKŻ KWAS 140x210	75,-
Drzwiczki 140 x 270 żaroodporne kwasoodporne	DKŻ KWAS 140x270	93,-
Drzwiczki 140 x 140 żaroodporne białe	DKŻ BIAŁE 140x140	43,-
Drzwiczki 140 x 210 żaroodporne białe	DKŻ BIAŁE 140x210	46,-
Drzwiczki 140 x 270 żaroodporne białe	DKŻ BIAŁE 140x270	51,-
Drzwiczki 140 x 140 – wyblyszczanie	DK KWAS 140x140	31,-
Drzwiczki 140 x 210 – wyblyszczanie	DK KWAS 140x210	46,-
Drzwiczki 140 x 270 – wyblyszczanie	DK KWAS 140x270	55,-
Drzwiczki 140 x 140 – białe	DKŻ BIAŁE 140x140	24,-
Drzwiczki 140 x 210 – białe	DKŻ BIAŁE 140x210	28,-
Drzwiczki 140 x 270 – białe	DKŻ BIAŁE 140x270	34,-

Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Systemy kominowe dwuścienne, izolowane, żaroodporne (dymowe)

Blacha wewnętrzna – 1 mm, zewnętrzna – 0,6 mm – gat. 1.4828

ELEMENT	INDEKS	ŚREDNICA – mm							
		130 / 270	130 / 290	150 / 290	160 / 300	180 / 320	200 / 340	250 / 390	300 / 400
Rura 1000 mm	KŻD01/Ø	283,-	308,-	317,-	327,-	338,-	380,-	476,-	580,-
Rura 500 mm	KŻD02/Ø	151,-	160,-	169,-	179,-	190,-	211,-	243,-	327,-
Rura 250 mm	KŻD03/Ø	104,-	106,-	116,-	121,-	127,-	143,-	169,-	238,-
Trójnik 45°	KŻD08/Ø	319,-	329,-	338,-	352,-	371,-	401,-	528,-	633,-
Trójnik 87°	KŻD09/Ø	302,-	350,-	359,-	371,-	390,-	422,-	528,-	633,-
Kolano 15°	KŻD04/Ø	224,-	234,-	243,-	253,-	264,-	295,-	317,-	349,-
Kolano 30°	KŻD05/Ø	224,-	234,-	243,-	253,-	264,-	295,-	317,-	349,-
Kolano 45°	KŻD06/Ø	218,-	234,-	243,-	253,-	264,-	295,-	317,-	349,-
Kolano 90°	KŻD07/Ø	255,-	276,-	285,-	302,-	317,-	338,-	422,-	528,-
Wyczystka	KŻD10/Ø	321,-	390,-	399,-	404,-	409,-	485,-	570,-	684,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 140	KŻD19/Ø	454,-	464,-	476,-	491,-	517,-	558,-	696,-	832,-
Wyczystka z drzwiczkami 140 x 210	KŻD20/Ø	461,-	473,-	485,-	501,-	526,-	567,-	706,-	842,-
Odskrapacz	KŻD24/Ø	190,-	192,-	209,-	209,-	209,-	266,-	271,-	290,-
Odskrapacz z podstawą	KŻD13/Ø	189,-	197,-	229,-	229,-	229,-	278,-	315,-	412,-
Odskrapacz z płytą	KŻD14/Ø	199,-	206,-	238,-	238,-	238,-	288,-	325,-	422,-
Daszek izolowany	KŻD21/Ø	151,-	161,-	170,-	196,-	219,-	243,-	280,-	318,-
Ustnik	KŻD11/Ø	113,-	118,-	127,-	148,-	169,-	190,-	222,-	255,-
Przejście dachowe (0-45°)	KDI17/Ø	142,-	145,-	145,-	154,-	169,-	189,-	237,-	291,-
Redukcja izolowana	KŻD22/Ø	284,-	302,-	338,-	338,-	374,-	461,-	461,-	461,-
Obejma wzmacniająca	KŻD15/Ø	41,-	44,-	44,-	51,-	57,-	61,-	68,-	74,-
Obejma ścienna regulowana	KŻD16/Ø	90,-	97,-	97,-	108,-	120,-	154,-	177,-	205,-
Obejma z kołkiem wzmocniona	KŻD17/Ø	40,-	40,-	40,-	40,-	67,-	67,-	67,-	67,-
Obejma do odciągu	KŻD18/Ø	74,-	74,-	74,-	74,-	74,-	74,-	74,-	87,-
Wspornik (2 szt.)	KŻD12/Ø	148,-	148,-	148,-	148,-	194,-	194,-	234,-	234,-
Płyta kominowa do rur izolowanych	KŻD23/Ø	162,-	163,-	163,-	182,-	192,-	204,-	219,-	247,-

Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Systemy do kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych – jednościenne Turbo (z uszczelkami)

ELEMENT	INDEKS	ŚREDNICA – mm		
		60	80	100
Rura 1000 mm	TJ01/Ø	48,-	48,-	51,-
Rura 500 mm	TJ02/Ø	25,-	25,-	28,-
Rura 330 mm	TJ03/Ø	17,-	17,-	18,-
Rura 250 mm	TJ04/Ø	10,-	10,-	10,-
Trójnik 87°	TJ11/Ø	48,-	48,-	51,-
Kolano 90°	TJ06/Ø	37,-	37,-	40,-
Kolano 90° z podstawą	TJ07/Ø	47,-	47,-	50,-
Kolano 15°	TJ08/Ø	19,-	19,-	21,-
Kolano 30°	TJ09/Ø	19,-	19,-	21,-
Kolano 45°	TJ10/Ø	19,-	19,-	21,-
Kolano 90° z odskraplaczem	TJ27/Ø	58,-	58,-	63,-
Odskrapacz	TJ13/Ø	21,-	21,-	23,-
Płyta kominowa	TJ20/Ø	48,-	48,-	48,-
Płyta kominowa krótka	TJ19/Ø	29,-	29,-	32,-
Daszek "Parasol"	TJ24/Ø	32,-	32,-	32,-
Zakończenie boczne spalinowe / powietrzne 250 mm	TJ05/Ø	28,-	28,-	30,-
Rura z odskraplaczem	TJ14/Ø	48,-	48,-	48,-
Rura z króćcem pomiarowym	TJ15/Ø	38,-	38,-	40,-
Rura z odskraplaczem i króćcem pomiarowym	TJ16/Ø	51,-	51,-	53,-
Przejście dachowe	TJ17/Ø	34,-	34,-	38,-
Zaślepka	TJ12/Ø	21,-	21,-	23,-
Okapnik / maskownica	TJ18/Ø	10,-	10,-	12,-
Obejma centrująca – KWAS	TJ21/Ø	10,-	10,-	10,-
Obejma centrująca – TWORZYWO	TJ26/Ø	7,-	7,-	7,-
Obejma ścienna skręcana	TJ22/Ø	18,-	18,-	20,-
Redukcja	TJ23/Ø	17,-	17,-	19,-
Uszczelka	TJ25/Ø	10,-	10,-	10,-

Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Systemy do kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych – dwuścienne Turbo (z uszczelkami)

ELEMENT	INDEKS	ŚREDNICA – mm		
		60 / 100	80 / 125	100 / 150
Rura 1000 mm	TD01/Ø	126,-	126,-	162,-
Rura 500 mm	TD02/Ø	83,-	83,-	107,-
Rura 330 mm	TD03/Ø	60,-	60,-	86,-
Rura 250 mm	TD04/Ø	48,-	48,-	61,-
Zakończenie boczne 1000 mm	TD05/Ø	154,-	154,-	202,-
Zakończenie boczne 250 mm	TD06/Ø	75,-	75,-	101,-
Zakończenie – czerpnia	TD07/Ø	71,-	71,-	95,-
Zakończenie górne	TD08/Ø	71,-	71,-	95,-
Zakończenie górne z podstawą	TD09/Ø	95,-	95,-	120,-
Trójkąt 90°	TD15/Ø	142,-	142,-	164,-
Kolano 90°	TD10/Ø	126,-	126,-	162,-
Kolano 90° z podstawą	TD11/Ø	136,-	136,-	172,-
Kolano 15°	TD12/Ø	71,-	71,-	86,-
Kolano 30°	TD13/Ø	71,-	71,-	86,-
Kolano 45°	TD14/Ø	71,-	71,-	86,-
Kolano 90° z odskraplaczem	TD27/Ø	155,-	155,-	196,-
Odskrapacz	TD17/Ø	29,-	29,-	33,-
Rura z króćcem pomiarowym	TD18/Ø	81,-	81,-	95,-
Rura z odskraplaczem	TD19/Ø	90,-	90,-	104,-
Rura z odskraplaczem i króćcem pomiarowym	TD20/Ø	124,-	124,-	137,-
Redukcja / przejście	TD21/Ø	19,-	19,-	19,-
Obejma ścienna skręcana	TD22/Ø	20,-	22,-	24,-
Zaślepka	TD16/Ø	29,-	29,-	33,-
Okapnik / maskownica	TD23/Ø	12,-	15,-	18,-
Rozdzielacz turbo typ A	TD24/Ø	114,-	114,-	161,-

Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Przyłącza okrągłe z blachy czarnej

Grubość blachy – 2 mm

ELEMENT	INDEKS	ŚREDNICA – mm							
		120	130	150	160	180	200	220	250
Rura 1000 mm	BERTR03/Ø	54,-	56,-	57,-	62,-	63,-	66,-	77,-	83,-
Rura 500 mm	BERTR02/Ø	37,-	38,-	40,-	41,-	42,-	46,-	53,-	59,-
Rura 250 mm	BERTR01/Ø	27,-	29,-	29,-	29,-	30,-	34,-	40,-	43,-
Radiator	BERTR14/Ø	62,-	62,-	62,-	65,-	65,-	67,-	94,-	103,-
Trójnik 45°	BERTR11/Ø	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-	115,-	125,-
Trójnik 90°	BERTR12/Ø	74,-	74,-	74,-	74,-	74,-	74,-	115,-	125,-
Kolano 45°	BERTR04/Ø	44,-	47,-	47,-	48,-	48,-	51,-	53,-	55,-
Kolano nastawne 45°	BERTR26/Ø	44,-	47,-	47,-	48,-	48,-	51,-	60,-	67,-
Kolano 45° z rewizją	BERTR50/Ø	47,-	48,-	49,-	50,-	51,-	54,-	60,-	66,-
Kolano nastawne 90° z rewizją – 3 segmenty	BERTR05/Ø	57,-	58,-	59,-	62,-	62,-	65,-	86,-	94,-
Kolano 90°	BERTR25/Ø	48,-	51,-	52,-	53,-	55,-	57,-	64,-	68,-
Kolano 90° z rewizją	BERTR49/Ø	51,-	52,-	55,-	56,-	58,-	60,-	67,-	71,-
Kolano uniwersalne – 4 segmenty	BERTR06/Ø	71,-	72,-	75,-	76,-	78,-	85,-	-	-
Kolano uniwersalne z rewizją	BERTR33/Ø	71,-	72,-	75,-	76,-	78,-	85,-	112,-	119,-
Wkładka jednościenna	BERTR07/Ø	18,-	19,-	20,-	21,-	24,-	28,-	29,-	31,-
Wkładka dwuścienna	BERTR08/Ø	29,-	30,-	31,-	33,-	35,-	39,-	43,-	46,-
Szyber z krótką / długą rączką	BERTR09/Ø	56,-	57,-	58,-	59,-	60,-	62,-	73,-	80,-
Szyber kominowy z blokadą	BERTR63/Ø	68,-	70,-	75,-	77,-	-	-	-	-
Rozeta	BERTR13/Ø	7,-	8,-	9,-	10,-	10,-	11,-	14,-	15,-
Przeście do ceramiki	BERTR34/Ø	67,-	67,-	68,-	69,-	70,-	71,-	72,-	73,-
Przeście do ceramiki z redukcją	BERTR35/Ø	67,-	67,-	67,-	67,-	67,-	67,-	67,-	67,-
Przeście kątowe ze sznurem do ceramiki	BERTR44/Ø	-	-	94,-	109,-	105,-	-	-	-
Przeście kątowe ze sznurem do wmurowania	BERTR45/Ø	68,-	69,-	72,-	77,-	80,-	84,-	105,-	131,-
Przeście kątowe z izolacją do wmurowania	BERTR46/Ø	52,-	54,-	57,-	59,-	60,-	62,-	79,-	100,-
Kryza kominowa przeciw skroplinom do rur stalowych	KJ44/Ø	-	-	-	-	95,-	95,-	95,-	-
Redukcja kwadrat	BERTR43/Ø	-	-	76,-	-	76,-	76,-	-	-
Złączka nypłowa	BERTR36/Ø	29,-	30,-	31,-	34,-	35,-	39,-	42,-	45,-
Złączka mufowa	BERTR37/Ø	29,-	30,-	31,-	34,-	35,-	39,-	42,-	45,-
Redukcja	BERTR16/Ø	45,-	45,-	45,-	45,-	45,-	45,-	52,-	52,-

Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Przytącza owalne z blachy czarnej

Grubość blachy – 2 mm

ELEMENT	INDEKS	ROZMIAR – mm				
		100 / 200	100 / 220	120 / 200	120 / 220	120 / 240
Rura 1000 mm	KOC01/rozmiar	114 , -	136 , -	133 , -	138 , -	143 , -
Rura 500 mm	KOC02/rozmiar	65 , -	78 , -	76 , -	79 , -	82 , -
Rura 250 mm	KOC03/rozmiar	40 , -	48 , -	47 , -	48 , -	50 , -
Trójkąt 45°	KOC14/rozmiar	162 , -	194 , -	190 , -	197 , -	203 , -
Trójkąt 90°	KOC04/rozmiar	119 , -	143 , -	139 , -	145 , -	157 , -
Kolano 45° krótki bok	KOC07/rozmiar	91 , -	105 , -	103 , -	106 , -	110 , -
Kolano 45° dłuższy bok	KOC08/rozmiar	86 , -	100 , -	98 , -	102 , -	105 , -
Kolano 90° krótki bok	KOC09/rozmiar	123 , -	145 , -	143 , -	147 , -	153 , -
Kolano 90° dłuższy bok	KOC10/rozmiar	117 , -	140 , -	137 , -	142 , -	147 , -
Wyczystka pod drzwiczki	KOC05/rozmiar	200 , -	238 , -	233 , -	241 , -	251 , -
Wyczystka okrągła z zaślepką	KOC06/rozmiar	154 , -	183 , -	180 , -	186 , -	202 , -
Odskrapacz	KOC11/rozmiar	57 , -	62 , -	60 , -	65 , -	68 , -
Płyta dachowa	KOC13/rozmiar	80 , -	95 , -	93 , -	97 , -	100 , -
Daszek "Parasol"	KOC12/rozmiar	65 , -	78 , -	76 , -	79 , -	82 , -

Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Formularz zamówienia

W odpowiednie rubryki wpisz indeks elementu, rozmiar i ilość zamawianych elementów. Formularz zeskanuj lub zapisz jako PDF i wyślij na adres e-mail sklep@polmar.net.pl. Zamówienia możesz również dokonać telefonicznie pod numerami (+48) 85 7187 274, (+48) 85 7181 661, (+48) 85 7324 427.

	INDEKS	ROZMIAR	IŁOŚĆ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

Ceny podane są w PLN, nie zawierają podatku VAT 23%. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.